

措置状況総括表

令和4年6月24日公表分

平成27年度監査テーマ:過去の包括外部監査結果に対する措置状況の検証

指摘・意見の数 指摘21(うち措置済み20, 措置中0, 措置予定0, 検討中0, 不措置1) 意見74(うち措置済み72, 措置中1, 措置予定0, 検討中0, 不措置1)

担当課別の措置状況 (※1つの指摘・意見が複数の課等にまたがる場合があるため, 上記「指摘・意見の数」とは一致しない。)

担当課等	措置状況	指 摘					意 見				
		措置済み	措置中	措置予定	検討中	不措置	措置済み	措置中	措置予定	検討中	不措置
I	H20年度 指定管理	5	4			1	63	63			
	人事課						17	17			
	文化・未来創造課						3	3			
	スポーツ振興課	1	1				1	1			
	にぎわいづくり課	4	3			1	14	14			
	スマート林業課						2	2			
	県土整備政策課						4	4			
	都市計画課						8	8			
	監査事務局						14	14			
II	H21年度 教育委員会	2	2				8	7	1		
	秘書課						1	1			
	教育政策課						1	1			
	施設整備課	1	1				2	1	1		
	教育創生課						1	1			
	教職員課						1	1			
	グローバル・文化教育課	1	1				1	1			
	総合教育センター						1	1			
III	H22年度 県税	8	8				11	10			1
	人事課						1	1			
	税務課	8	8				9	8			1
	監査事務局						1	1			
IV	H23年度 情報関連	2	2				9	9			
	秘書課						1	1			
	管財課	1	1								
	税務課						3	3			
	スマート県庁推進課						1	1			
	保健製薬環境センター	1	1								
	建設管理課						1	1			
	砂防防災課						2	2			
	学校教育課						1	1			
V	H24年度 観光関連	4	4				17	17			
	観光政策課	2	2				5	5			
	ダイバーシティ推進課						2	2			
	にぎわいづくり課	2	2				7	7			
	もうかるブランド推進課						1	1			
	都市計画課						1	1			
	次世代交通課						1	1			
合計(※)		21	20			1	108	106	1		1
構成比		100%	95.2%			4.8%	100%	98.1%	0.9%		0.9%

(参考)

令和3年5月28日公表分

指摘・意見の数 指摘21(うち措置済み20, 措置中0, 措置予定0, 検討中0, 不措置1) 意見74(うち措置済み72, 措置中0, 措置予定1, 検討中0, 不措置1)

令和2年5月29日公表分

指摘・意見の数 指摘21(うち措置済み18, 措置中0, 措置予定2, 検討中1, 不措置0) 意見74(うち措置済み71, 措置中0, 措置予定1, 検討中1, 不措置1)

令和元年5月31日公表分

指摘・意見の数 指摘21(うち措置済み18, 検討中3, 未措置0) 意見74(うち措置済み70, 検討中4, 未措置0)

平成30年5月31日公表分

指摘・意見の数 指摘21(うち措置済み18, 検討中3, 未措置0) 意見74(うち措置済み66, 検討中8, 未措置0)

平成29年5月31日公表分

指摘・意見の数 指摘21(うち措置済み16, 検討中5, 未措置0) 意見74(うち措置済み57, 検討中17, 未措置0)

平成28年9月30日公表分

指摘・意見の数 指摘21(うち措置済み14, 検討中7, 未措置0) 意見74(うち措置済み54, 検討中20, 未措置0)

措置状況一覧表

平成27年度監査テーマ：過去の包括外部監査結果に対する措置状況の検証

Ⅱ 平成21年度「徳島県教育委員会及びその所管の団体の財務に関する事務の執行全般について」

報告書 ページ	項目	指摘及び意見	講じた措置等	措置状況
78-79	第5 各県立学校の実情 1 エアコンの設置	外部監査人による意見に対しては、真剣な検討をしていただきたい。 その意見の内容により必要な場合には全庁的な議論もはっきりしていただきたい。(意見) (平成21年度 意見) エアコンは本来県負担による設置が望ましいというべきであり、この方向で具体的に検討すべきである。	<p>エアコンの設置や運営については、令和3年度から県立中学校・中等教育学校〔前期課程〕について公費負担への切替えを行った。 また、令和3年4月に開校した県立夜間中学校（しらさぎ中学校）においても、公費により、空調設備の設置を行った。 今後、県立高等学校については、予算措置等について関係機関と引き続き調整を行う。 (施設整備課)</p>	措置中
			<p><参考：令和3年5月28日公表分> エアコンの設置や運営については、令和3年度から県立中学校について公費負担への切替えを行う。 また、令和2年度において、公費により、池田高校三好校及び小松島西高校勝浦校について空調設備の設置を行った。 今後、県立高等学校については、予算措置等について関係機関と引き続き調整を行う。 (施設整備課)</p>	措置予定
			<p><参考：令和2年5月29日公表分> エアコンの設置や運営については、市町村立学校では公費投入が進んでいることから、まず、県立中学校について公費負担への切替えを検討して参りたい。 今後とも予算措置等について関係機関と引き続き調整していきたい。 (施設整備課)</p>	検討中
			<p><参考：平成28年9月30日公表分> 学校現場からは、校舎のトイレ改修や老朽化対策などの差し迫った要望が強く、直ちに対応できないのが現状である。 予算措置等について関係機関と引き続き調整していきたい。 (施設整備課)</p>	検討中